FICHE TECHNIQUE

Marquages projetés

Informations générales

Les marquages projetés sont une alternative innovante aux marquages au sol classiques. Ils sont particulièrement utiles dans les environnements où la peinture traditionnelle s'use rapidement ou n'est pas suffisamment visible. Pensez aux pièces humides, aux zones à fort trafic ou aux environnements industriels où la flexibilité et la durabilité sont essentielles.

Contrairement aux marquages à la peinture, les marquages par lignes projetées utilisent la lumière. Cela crée une projection lumineuse et visuellement frappante sur le sol, sans contact physique ni risque d'abrasion. La souplesse de ce système permet d'adapter facilement les marquages aux changements d'agencement ou aux situations temporaires.

Les domaines d'application sont les suivants : entrepôts, halls de production, aéroports, parkings, centres commerciaux et zones logistiques.


GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Dorpstraat 570, B-3061 Leefdaal
+32 (0)2 303 88 68
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com











GROUP BEYERS

AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Dorpstraat 570, B-3061 Leefdaal
+32 (0)2 303 88 68
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

Informations techniques

Type de projecteur : projecteurs LED industriels PRORIETTA

Durée de vie des LED : jusqu'à 30 000 - 50 000 heures (selon le type)

Résistance : à l'humidité, à la poussière et aux conditions environnementales difficiles (classification IP65 possible)

Autres : projections standard ou personnalisées, possibilité de projections mobiles

GROUP BEYERS
AANRIJDBEVEILIGING - BELIJNING - SIGNALISATIE

Dorpstraat 570, B-3061 Leefdaal
+32 (0)2 303 88 68
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com

Montage

Les projecteurs sont fixés aux murs, aux plafonds ou à des éléments structurels, en fonction de la situation. Le choix de l'angle et de la distance de projection est adapté à l'objectif de la signalisation (par exemple, flèches directionnelles, zones de danger, allées).

L'installation est rapide et sans impact sur le sol. Aucun temps de séchage ni traitement du substrat n'est nécessaire, ce qui évite les temps d'arrêt et de production. Aucun remplacement régulier des lampes n'est nécessaire.

Dorpstraat 570, B-3061 Leefdaal
+32 (0)2 303 88 68
info@groupbeyers.com
www.groupbeyers.com